

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE FABIA	1.0 MPI/44 kW	1.0 MPI/55 kW	1.0 TSI/70 kW	1.0 TSI/81 kW	1.0 TSI/81 kW	1.4 TDI/55 kW	1.4 TDI/66 kW
	Bencinski motor	Bencinski motor	Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni sistem za vbrizgavanje	Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni sistem za vbrizgavanje	Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni sistem za vbrizgavanje	Dizelski motor s turbopolnilnikom, sistem za vbrizgavanje po skupnem vodu	Dizelski motor s turbopolnilnikom, sistem za vbrizgavanje po skupnem vodu
MOTOR							
Število valjev/prostornina (cm ³)	3/999	3/999	3/999	3/999	3/999	3/1.422	3/1.422
Največja moč/št. obratov (kW/min ⁻¹)	44/5,000–6,000	55/6.200	70/5,000–5,500	81/5,000–5,500	81/5,000–5,500	55/3,000–3,750	66/3,000–3,250
Največji navor/št. obratov (Nm/min ⁻¹)	95/3,000–4,300	95/3,000–4,300	160/1,500–3,500	200/2,000–3,500	200/2,000–3,500	210/1,500–2,000	230/1,750–2,500
Uredba o onesnaževanju zraka	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
Gorivo	Neosvinčeni bencin, ROŠ 95/91*	Neosvinčeni bencin, ROŠ 95/91*	Neosvinčeni bencin, ROŠ 95	Neosvinčeni bencin, ROŠ 95	Neosvinčeni bencin, ROŠ 95	Dizel	Dizel
ZMOGLJIVOST							
Največja hitrost (km/h)	160	172	185	196	196	172	182
Pospešek 0–100 km/h (s)	15,7	14,7	10,6	9,5	9,8	13,1	11,1
Poraba goriva 99/100 (l/100 km)							
– mestna vožnja	5,9/5,8**	5,9/5,8**	5,2/5,1**	5,4/5,3**	5,4/5,3**	4,4/4,3**	4,4/4,3**
– zunaj urbanih okolij	4,3/4,2**	4,4/4,3**	3,9/3,8**	3,9/3,8**	4,1/4,0**	3,7/3,6**	3,7/3,6**
– kombinirana	4,9/4,8**	4,9/4,8**	4,4/4,3**	4,4/4,3**	4,6/4,5**	3,9/3,8**	3,9/3,8**
Emisije CO ₂ (g/km)	110/108**	111/109**	101/99**	103/101*	106/104**	104/102**	104/102**
Obračalni krog (m)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
PRENOS MOČI							
Vrsta	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi
Sklopka	Hidravlična enolamelna sklopka	Hidravlična enolamelna sklopka	Hidravlična enolamelna sklopka	Hidravlična enolamelna sklopka	Dvojna koaksialna sklopka, elektrohidravlično delovanje	Hidravlična enolamelna sklopka a	Hidravlična enolamelna sklopka
Menjalnik	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	7-stopenjski samodejni DSG	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni
MASA							
Masa praznega vozila – pri standardnem modelu s 75 kg težkim voznikom (kg)	1.080	1.080	1.110	1.130	1.164	1.175	1.175
Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno opremo (kg)	530	530	530	530	530	530	530
Skupna masa (kg)	1.535	1.535	1.565	1.585	1.619	1.630	1.630
Priklopna obremenitev – prikolica brez zavor (maks. kg)	540	540	550	560	570	580	580
Priklopna obremenitev – prikolica z zavori (maks. kg)	800	800	1.000	1.100	1.100	1.000	1.100
Prostornina rezervoarja (l)	45	45	45	45	45	45	45

* Uporaba goriva z manjšim oktanskim številom lahko zmanjša moč motorja.

** Velja za vozila s pnevmatikami 185/60 R15 z nizkim kotalnim uporom.

*** Vozilo se lahko opremi s kompletom pnevmatik za vse letne čase.

Za več informacij pokličite svojega pooblaščenega partnerja ŠKODA.

(l) Velja za izvedenke z samodejnim menjalnikom.



Navedene vrednosti (razen vrednosti, označene z **) veljajo za standarden model brez dodatne opreme.

Vsi motorji imajo sistem Start-Stop in sistem pridobivanja energije.

1.4 TDI/66 kW	1.4 TDI/77 kW
Dizelski motor s turbopolnilnikom, sistem za vbrizgavanje po skupnem vodu	Dizelski motor s turbopolnilnikom, sistem za vbrizgavanje po skupnem vodu
3/1,422	3/1,422
66/3,000–3,250	77/3,500–3,750
230/1,750–2,500	250/1,750–2,500
EU6	EU6
Dizel	Dizel
182	193
11,1	10,1
4,4/4,2**	4,7/4,6**
3,7/3,5**	4,0/3,9**
4,0/3,8**	4,2/4,1**
105/103**	112/110**
10,4	10,4
Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi
Dvojna koaksialna sklopka, elektrohidravlično delovanje	Hidravlična enolamelna sklopka
7-stopenjski samodejni DSG	5-stopenjski ročni
1.196	1.184
530	530
1.651	1.639
590	590
1.100	1.100
45	45

DODATNE SPECIFIKACIJE

Karoserija	Zunanje dimenzije
Vrsta	Dolžina/širina (mm)
5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka	3.992/1.732
Količnik zračnega upora C _w	Višina (mm)
0,316–0,326 odvisno od različice motorja	1.467
Podvozje	Medosna razdalja (mm)
Vzmetenje McPherson s spodnjima trikotnima vodiloma in stabilizatorjem	2.470
Sprednja os	Kolotek spredaj/zadaj (mm) – glede na različico motorja
1.463; 1.457/1.457; 1.451	
Zadnja prema	Odmik do tal (mm)
Ročična os s spojno povezavo	133
Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z vakuumskim ojačevalnikom zavorne moči	Notranje dimenzije
Zavorni sistem	Bočna razdalja spredaj/zadaj (mm)
Kolutne zavore z notranjim hlajenjem in enobatnim plavajočim ležiščem	1.401/1.386
– sprednje zavore	Razpoložljiva višina spredaj/zadaj (mm)
– Zadnje zavore	1.021/963
Bobnaste zavore, lahko tudi kolutne zavore, odvisno od motorja	Prostor za shranjevanje prtljage (maks. l)
Direktno krmiljenje z zobato letvijo s pastorkom z elektromehanskim servovolanom	Brez rezervne pnevmatike, s spuščeni naslonjali zadnjih sedežev
Krmiljenje	
Platišča	5.0J x 14"; 6.0J x 15" odvisno od različice motorja
Pnevmatike***	175/70 R14; 185/60 R15 odvisno od različice motorja
	pokončno/dol
	330/1150



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE FABIA COMBI	1.0 MPI/55 kW	1.0 TSI/70 kW	1.0 TSI/81 kW	1.0 TSI/81 kW	1.4 TDI/55 kW	1.4 TDI/66 kW	1.4 TDI/66 kW
	Bencinski motor	Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni sistem za vbrizgavanje	Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni sistem za vbrizgavanje	Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni sistem za vbrizgavanje	Dizelski motor s turbopolnilnikom, sistem za vbrizgavanje po skupnem vodu	Dizelski motor s turbopolnilnikom, sistem za vbrizgavanje po skupnem vodu	Dizelski motor s turbopolnilnikom, sistem za vbrizgavanje po skupnem vodu
MOTOR							
Število valjev/prostornina (cm ³)	3/999	3/999	3/999	3/999	3/1.422	3/1.422	3/1.422
Največja moč/št. obratov (kW/min ⁻¹)	55/6.200	70/5.000–5.500	81/5.000–5.500	81/5.000–5.500	55/3.000–3.750	66/3.000–3.250	66/3.000–3.250
Največji navor/št. obratov (Nm/min ⁻¹)	95/3.000–4.300	160/1.500–3.500	200/2.000–3.500	200/2.000–3.500	210/1.500–2.000	230/1.750–2.500	230/1.750–2.500
Uredba o onesnaževanju zraka	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
Gorivo	Neosvinčeni bencin, ROŠ 95/91*	Neosvinčeni bencin, ROŠ 95	Neosvinčeni bencin, ROŠ 95	Neosvinčeni bencin, ROŠ 95	Dizel	Dizel	Dizel
ZMOGLJIVOST							
Največja hitrost (km/h)	175	187	199	199	175	184	184
Pospešek 0–100 km/h (s)	14,9	10,8	9,6	9,9	13,3	11,3	11,3
Poraba goriva 99/100 (l/100 km)							
– mestna vožnja	5,9/5,8**	5,2/5,1**	5,4/5,3**	5,5/5,4**	4,4/4,3**	4,4/4,3**	4,4/4,2**
– izven mesta	4,4/4,3**	3,9/3,8**	3,9/3,8**	4,1/4,0**	3,7/3,6**	3,7/3,6**	3,7/3,5**
– kombinirana	4,9/4,8**	4,4/4,3**	4,4/4,3**	4,6/4,5**	3,9/3,8**	3,9/3,8**	4,0/3,8**
Emisije CO ₂ (g/km)	111/109**	101/99**	103/101**	107/05**	104/102**	104/102**	105/103**
Premer obračalnega kroga (m)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
PRENOS MOČI							
Vrsta	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi	Pogon na sprednji kolesi
Sklopka	Hidravlična enolamelna sklopka	Hidravlična enolamelna sklopka	Hidravlična enolamelna sklopka	Dvojna koaksialna sklopka, elektrohidravlično delovanje	Hidravlična enolamelna sklopka	Hidravlična enolamelna sklopka	Dvojna koaksialna sklopka, elektrohidravlično delovanje
Menjalnik	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	7-stopenjski samodejni DSG	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	7-stopenjski samodejni DSG
MASA							
Masa praznega vozila – pri standardnem modelu s 75 kg težkim voznikom (kg)	1.104	1.134	1.154	1.188	1.199	1.199	1.220
Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno opremo (kg)	530	530	530	530	530	530	530
Skupna masa (kg)	1.559	1.589	1.609	1.643	1.654	1.654	1.675
Priklopna obremenitev - prikolica brez zavor (maks. kg)	550	560	570	590	590	590	600
Priklopna obremenitev - prikolica z zavori (maks. kg)	800	1.000	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
Prostornina rezervoarja (l)	45	45	45	45	45	45	45

* Uporaba goriva z manjšim oktanskim številom lahko zmanjša moč motorja.

** Velja za vozila s pnevmatikami 185/60 R15 z nizkim kotalnim uporom.

*** Vozilo se lahko opremi s kompletom pnevmatik za vse letne čase.

Za več informacij pokličite svojega pooblaščenega partnerja ŠKODA.

() Velja za izvedenke z samodejnim menjalnikom.

– Podatki v času izdaje niso bili razpoložljivi.

Navedene vrednosti (razen vrednosti, označene z **) veljajo za standarden model brez dodatne opreme.

Vsi motorji imajo sistem Start-Stop in sistem pridobivanja energije.

1.4 TDI/77 kW

Dizelski motor s turbopopolnilnikom, sistem za vbrizgavanje po skupnem vodu

3/1.422

77/3,500–3,750

250/1,750–2,500

EU6

Dizel

196

10,2

4,7/4,6**

4,0/3,9**

4,2/4,1**

112/110**

10,4

Pogon na sprednji kolesi

Hidravlična enolamelna sklopka

5-stopenjski ročni

1.208

530

1.663

600

1.100

45

DODATNE SPECIFIKACIJE

Karoserija		Zunanje dimenzije	
Vrsta	5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka	Dolžina/širina (mm)	4.257/1.732
Količnik zračnega upora C _w	0,302–0,310 odvisno od različice motorja	Višina (mm), z/brez strešnega prtljažnika	1.488/1.467
Podvozje	Vzmetenje McPherson s spodnjima trikotnima vodiloma in stabilizatorjem	Medosna razdalja (mm)	2.470
Sprednja os		Kolotek spredaj/zadaj (mm) – glede na različico motorja	1,463; 1,457/1,457; 1,451
Zadnja prema	Ročična os s spojno povezavo	Odmik do tal (mm)	135
Zavorni sistem	Hidravlični dvojni diagonalni vezni zavorni sistem z vakuumom	Notranje dimenzije	
– sprednje zavore	Kolutne zavore z notranjim hlajenjem in enobatnim plavajočim ležiščem	Bočna razdalja spredaj/zadaj (mm)	1.401/1.386
– Zadnje zavore	Bobnaste zavore; lahko tudi kolutne zavore, odvisno od motorja	Razpoložljiva višina spredaj/zadaj (mm)	1.021/967
Krmiljenje	Neposredno krmilno gonilo z zobato letvijo in elektromehansko servopodporo	Prostor za shranjevanje prtljage (maks. l)	
Platišča	5.0J x 14"; 6.0J x 15" odvisno od različice motorja	Brez rezervne pnevmatike, s spušenimi naslonjali zadnjih sedežev	
Pnevmatike***	175/70 R14; 185/60 R15 odvisno od različice motorja	pokončno/dol	530/1.395

